



CZECH REPUBLIC

## SLÉVÁRNA ČEDIČE A EUCORU CAST BASALT AND EUCOR WORKS

*EUTIT s.r.o. je nositelem certifikace ČSN EN ISO 9001:2001*

### Čedičové radiální tvarovky pro kanalizace kruhového průřezu

#### Nová tloušťka tvarovek $s = 23$ mm

#### **Js 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600**

Rozpisy znázorňují počty potřebné pro vyložení jedné betonové trouby délky 2,5 bm  
a pro Js 1600 délku 2 bm.

#### **Js 700**

<b>120°</b>	R 350/30°/250	10 ks	<b>180°</b>	R 350/30°/250	30 ks
	R 350/45°/250	20 ks		R 350/45°/25	20 ks
	<i>128 kg</i>			<i>192 kg</i>	

#### **Js 800**

<b>120°</b>	R 400/30°/250	10 ks	<b>180°</b>	R 400/30°/250	30 ks
	R 400/45°/250	20 ks		R 400/45°/250	20 ks
	<i>147 kg</i>			<i>221 kg</i>	

#### **Js 1000**

<b>120°</b>	R 500/15°/250	10 ks	<b>180°</b>	R 500/15°/250	10 ks
	R 500/30°/250	35 ks		R 500/30°/250	55 ks
	<i>180,5 kg</i>			<i>270,5 kg</i>	

#### **Js 1200**

<b>120°</b>	R 600/15°/250	10 ks	<b>180°</b>	R 600/15°/250	10 ks
	R 600/30°/250	35 ks		R 600/30°/250	55 ks
	<i>216 kg</i>			<i>324 kg</i>	

#### **Js 1 400**

<b>120°</b>	R 700/12°/250	10 ks	<b>180°</b>	R 700/12°/250	10 ks
	R 700/24°/250	45 ks		R 700/24°/250	70 ks
	<i>254,5 kg</i>			<i>382 kg</i>	

#### **Js 1 600**

<b>120°</b>	R 800/7,5°/250	8 ks	<b>180°</b>	R 800/11,25°/250	8 ks
	R 800/22,5°/250	40 ks		R 800/22,5°/250	60 ks
	<i>230,4 kg</i>			<i>345,6 kg</i>	

*Ve Staré Vodě 12.7.2006*

Tel.: 354 691 301\*, 354 691 211\*  
Obchod: 354 789 119, 354 789 150  
Fax: 354 691 480  
GSM: 732 407 298\*


IČO: 47714930  
DIČ: CZ47714930  
e-mail: eutit@eutit.cz  
http://www.eutit.cz

Adresa: EUTIT s.r.o.  
Stará Voda 196  
353 01 Mariánské Lázně

120° L=2500

1.řada: 30° + 45° + 45°

2.řada: 45° + 45° + 30°




Počet ks pro 1ks L=2500: R350/30°/250 10 ks á 3,20 kg  
 R350/45°/250 20 ks á 4,80 kg

180° L=2500

1.řada: 30° + 45° + 45° + 30° + 30°

2.řada: 30° + 30° + 45° + 45° + 30°



Počet ks pro 1ks L=2500: R350/30°/250 30 ks á 3,20 kg  
 R350/45°/250 20 ks á 4,80 kg

Čedičové radiální tvarovky  
 pro vyložení betonových  
 trub světlosti 700 mm  
 v síle stěny 23 mm




CZECH REPUBLIC

EUTIT s.r.o. Stará Voda 196  
 353 01 Mariánské Lázně  
 Tel.: 354789119; 354789130  
 Fax: 354691480  
 e-mail: eutit@eutit.cz

120° L=2500

1.řada: 30° + 45° + 45°


2.řada: 45° + 45° + 30°



180° L=2500

1.řada: 30° + 45° + 45° + 30° + 30°

2.řada: 30° + 30° + 45° + 45° + 30°



Čedičové radiální tvarovky  
pro vyložení betonových  
trub světlosti 800 mm  
v síle stěny 23 mm



CZECH REPUBLIC

EUTIT s.r.o. Stará Voda 196  
353 01 Mariánské Lázně  
Tel.: 354789119; 354789130  
Fax: 354691480  
e-mail: eutit@eutit.cz


Počet ks pro 1ks L=2500: R400/30°/250 10 ks á 3,70 kg  
R400/45°/250 20 ks á 5,50 kg

Počet ks pro 1ks L=2500: R400/30°/250 30 ks á 3,70 kg  
R400/45°/250 20 ks á 5,50 kg

120° L=2500

1.řada: 30° + 30° + 30° + 30°


2.řada: 15° + 30° + 30° + 30° + 15°



1.řada: 30° + 30° + 30°  
+ 30° + 30° + 30°

2.řada: 15° + 30° + 30° + 30°  
+ 30° + 30° + 15°

180° L=2500



Čedičové radiální tvarovky  
pro vyložení betonových  
trub světlosti 1000 mm  
v síle stěny 23 mm



CZECH REPUBLIC

EUTIT s.r.o. Stará Voda 196  
353 01 Mariánské Lázně  
Tel.: 354789119; 354789130  
Fax: 354691480  
e-mail: eutit@eutit.cz

Počet ks pro 1ks L=2500: R500/15°/250 10 ks á 2,30 kg  
R500/30°/250 35 ks á 4,50 kg


Počet ks pro 1ks L=2500: R500/15°/250 10 ks á 2,30 kg  
R500/30°/250 55 ks á 4,50 kg

120° L=2500

180° L=2500


1.řada: 30° + 30° + 30° + 30°

2.řada: 15° + 30° + 30°  
+ 30° + 15°



1.řada: 30° + 30° + 30°  
+ 30° + 30° + 30°

2.řada: 15° + 30° + 30° + 30°  
+ 30° + 30° + 15°



Čedičové radiální  
tvarovky pro vyložení  
betonových trub  
světlosti 1200 mm  
v síle stěny 23 mm



CZECH REPUBLIC

EUTIT s.r.o. Stará Voda 196  
353 01 Mariánské Lázně  
Tel.: 354789119; 354789130  
Fax: 354691480  
e-mail: eutit@eutit.cz

Počet ks pro 1ks L=2500: R600/15°/250 10 ks á 2,70 kg  
R600/30°/250 35 ks á 5,40 kg

Počet ks pro 1ks L=2500: R600/15°/250 10 ks á 2,70 kg  
R600/30°/250 55 ks á 5,40 kg

120° L=2500



180° L=2500

1.řada: 24° + 24° + 24°  
+ 24° + 24°

2.řada: 12° + 24° + 24°  
+ 24° + 24° + 12°

1.řada: 24° + 24° + 24°  
+ 24° + 24° + 24°  
+ 24° + 12°

2.řada: 12° + 24° + 24°  
+ 24° + 24° + 24°  
+ 24° + 24°



Čedičové radiální  
tvarovky pro vylo-  
žení betonových  
trub světlosti  
1400 mm v síle  
stěny 23 mm



CZECH REPUBLIC

EUTIT s.r.o. Stará Voda 196  
353 01 Mariánské Lázně  
Tel.: 354789119; 354789130  
Fax: 354691480  
e-mail: eutit@eutit.cz

Počet ks pro 1ks L=2500: R700/12°/250 10 ks á 2,50 kg  
R700/24°/250 45 ks á 5,10 kg

Počet ks pro 1ks L=2500: R700/12°/250 10 ks á 2,50 kg  
R700/24°/250 70 ks á 5,10 kg

120° L=2000



180° L=2000

1.řada: 22,5° + 22,5°  
+ 22,5° + 22,5° + 22,5°  
+ 7,5°

1.řada: 22,5° + 22,5°  
+ 22,5° + 22,5° + 22,5°  
+ 22,5° + 22,5° + 22,5°

2.řada: 7,5° + 22,5°  
+ 22,5° + 22,5° + 22,5°  
+ 22,5°

2.řada: 11,25° + 22,5°  
+ 22,5° + 22,5° + 22,5°  
+ 22,5° + 22,5° + 22,5°  
+ 11,25°



Počet ks pro 1ks L=2000: R800/7,5°/250 8 ks á 1,80 kg  
R800/22,5°/250 40 ks á 5,40 kg

Počet ks pro 1ks L=2000: R800/11,25°/250 8 ks á 2,70 kg  
R800/22,5°/250 60 ks á 5,40 kg

Čedičové radiální  
tvarovky pro vyložení  
betonových trub  
světlosti 1600 mm  
v síle stěny 23 mm



CZECH REPUBLIC

EUTIT s.r.o. Stará Voda 196  
353 01 Mariánské Lázně  
Tel.: 354789119; 354789130  
Fax: 354691480  
e-mail: eutit@eutit.cz